Антисептик на период строительства NEOMID 46 BiO







защита от насекомых



от грибов (плесени)





глубоко

паро- и газопроницаемость

экономичная упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Антисептик для защиты древесины на период хранения и транспортировки; объектов деревянного домостроения на период строительства; паллет различного назначения, включая используемые при хранении и транспортировке пищевых продуктов.

СВОЙСТВА:

- эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками;
- является экологически безопасным, нетоксичным, полностью биоразлагаемым консервантом;
- не препятствует дальнейшей обработке древесины;
- не изменяет цвет и структуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки древесины на период хранения и транспортировки; объектов деревянного домостроения на период строительства; паллет и других строганых и пиленых деревянных поверхностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
предварительная обработка NEOMID 46 ВіО в дальнейшем дает возможность использовать целевую комплексную защиту древесины продуктами NEOMID для наружных и внутренних работ, огнезащиты.

COCTAB

Соли органических и неорганических кислот и оснований, вода. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:19, вода	
t нанесения	t>+5°C	
ОБЩИЙ РАСХОД	100-200 г/м²	
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	не менее 24 ч	
ЦВЕТ	6/цв.	
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода	
t ХРАНЕНИЯ	+5°C <t<+40°c в прохладном месте, 5 циклов замораживания-разморажи- вания</t<+40°c 	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца 3 месяца — готовый раствор	
СРОК ЗАЩИТЫ	8 месяцев	

СГР № ВҮ.70.06.01.008.Е.005503.11.18 от 27.11.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛЛЕТЕ	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4
ЕМКОСТЬ	1 1 л	5 л